

61. भारत की जलवायु

- भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन-सी है ?
(a) हवाओं का मौसमी परिवर्तन (b) वर्ष भर लगातार वर्षा
(c) पवनों की दिशा में परिवर्तन
(d) ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना
- भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान् द्वारा किया गया ?
(a) अलबरूनी (b) अल मसूदी
(c) अल अहमदी (d) इब्न खुरदाद बेह
- निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है ?
(a) एलनिनो (b) जेटस्ट्रीम
(c) तिब्बत का पठार (d) गल्फस्ट्रीम
- अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है, क्योंकि—
(a) शिमला में अत्यधिक हिमपात होता है (b) शिमला में वायुदाब अधिक है
(c) यह उच्च तुंगता पर है (d) शिमला में अत्यधिक वर्षा होती है
[SSC, 2014]
- निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है ?
(a) राजस्थान (b) तमिलनाडु (c) कर्नाटक (d) पंजाब
- तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, वह है—
(a) पश्चिमी विक्षोभ (b) दक्षिणी-पश्चिमी मानसून
(c) उत्तर-पूर्वी मानसून (d) दक्षिणी-पूर्वी मानसून
[RAS/RTS, 2010]
- दक्षिण-पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है ?
(a) तमिलनाडु (b) महाराष्ट्र (c) गोवा (d) केरल
- देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है ?
(a) मध्य प्रदेश (b) बिहार (c) पंजाब (d) ओडिशा
- असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है ?
(a) नारवेस्टर्स (b) नारईस्टर्स
(c) ईस्टवेस्टर्स (d) साउथईस्टर्स
- भारत के कोरोमण्डल तट सर्वाधिक वर्षा होती है—
(a) जनघरी-फरवरी में (b) जून-सितम्बर में
(c) मार्च-मई में (d) अक्टूबर-नवम्बर में
- भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है—
(a) स्थानीय झंझवात (b) लौटता मानसून
(c) पश्चिमी विक्षोभ (d) पूर्वी विक्षोभ
- भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र में होती है।
(a) पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय
(b) मध्य प्रदेश तथा बिहार
(c) उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब (d) आन्ध्र प्रदेश तथा विदर्भ
[MPPSC, 2010]
- भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है—
(a) वीकानेर (b) चेरापूँजी (c) मावसिनराम (d) शिमला
- भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है ?
(a) केरल तथा मध्य प्रदेश (b) मेघालय तथा राजस्थान
(c) असम तथा राजस्थान (d) केरल तथा राजस्थान
- मावसिनराम और चेरापूँजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि—
(a) यहाँ निम्न दाब रहता है
(b) यहाँ सदा भाप भरी हवाएँ चलती हैं
(c) यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है
(d) यहाँ की पहाड़ियों की प की आकृति की है
- दिल्ली में अधिक वार्षिक तापान्तर का कारण है—
(a) अल्प वर्षा (b) कर्क रेखा से निकटता
(c) मरुस्थल से निकटता (d) समुद्र से अधिक दूरी
- भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापान्तर पाया जाता है ?
(a) पूर्वी तटीय प्रदेश
(b) छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में
(c) अण्डमान द्वीपों में
(d) राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में
[CSPSC, 2012]
- जम्मू-कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन-सा है ?
(a) लौटता मानसून (b) पश्चिमी विक्षोभ
(c) स्थानीय पवन (d) शीतकालीन मानसून
- निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है ?
(a) बेल्लारी (b) जैसलनेर (c) जोधपुर (d) लेह
[UPPCS, 2010]
- यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत् रेखा होती, तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता ?
(a) अधिक ताप एवं कम वर्षा (b) अधिक ताप एवं अधिक वर्षा
(c) कम ताप एवं कम वर्षा (d) कम ताप एवं अधिक वर्षा
- मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है—
(a) मौसमी वर्षा (b) अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा
(c) वर्षा का असमान वितरण
(d) वर्षा होने वाले दिनों की निरन्तरता

22. भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं, क्योंकि—
 (a) कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है
 (b) भारत के निवासी उष्ण कटिबंधीय से आये हैं
 (c) जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्ण कटिबंधीय भाग में है
 (d) देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है
23. पुणे में मुम्बई से कम वर्षा होती है, क्योंकि—
 (a) पुणे कम ऊँचाई पर स्थित है
 (b) इसके निकट घने वन नहीं हैं
 (c) यह मुम्बई की अपेक्षा विपुवत् रेखा से अधिक दूर है
 (d) यह वृष्टि छाया में पड़ता है
24. यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि सम्पूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण है—
 (a) भारत मानसून के प्रभाव के अन्तर्गत आता है।
 (b) भारत के उत्तर भाग की स्थिति महाद्वीपीय है।
 (c) देश के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है।
 (d) ऊँची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठण्डी हवाओं से इसकी रक्षा करती है।
25. भारत में वर्षा का औसत है—
 (a) 98 सेमी० (b) 118 सेमी० (c) 128 सेमी० (d) 138 सेमी०
26. मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है—
 (a) मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा (b) मूसलाधार एवं चक्रवातीय वर्षा
 (c) मूसलाधार एवं संवाहनिक वर्षा (d) वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन
27. भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है—
 (a) झंझावतों से (b) लौटते मानसून से
 (c) पश्चिमी विक्षोभों से (d) उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से
28. भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है—
 (a) पश्चिमी विक्षोभ से
 (b) बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से
 (c) अरब सागर की मानसूनी शाखा से
 (d) लौटते मानसून से [UPPCS 1993, RAS/RTS 1999-2000]
29. निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी० वर्षा होती है ?
 (a) केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक (b) जम्मू कश्मीर
 (c) पं० बंगाल, ओडिशा, बिहार (d) असम, मणिपुर, त्रिपुरा [UPPCS 1996]
30. आम्र वर्षा (Mango Shower) है—
 (a) आमों की बीमार
 (b) आम का टपकना
 (c) बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा
 (d) आम की फसल [BPS 1999]
31. भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है—
 (a) वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना
 (b) वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है
 (c) वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना
 (d) इनमें से सभी [UPPCS 1994]
32. भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है—
 (a) कच्छ से लेकर पंजाब-हरियाणा तक (b) पंजाब से लेकर दिल्ली तक
 (c) मध्य प्रदेश का क्षेत्र (d) उड़ीसा का बालागौर क्षेत्र [MPPSC 1995]
33. नीचे स्थानों के युग्म दिये गये हैं, उनमें कौन-सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अन्तर सर्वाधिक सुस्पष्ट है ?
 (a) बंगलौर और चेन्नई (b) अजमेर और शिलांग
 (c) मुम्बई और विशाखापत्तनम (d) नागपुर और कोलकाता [IAS 1993]
34. भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिन्द महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है—
 (a) दक्षिण-पूर्व मानसून (b) दक्षिण-पश्चिम मानसून
 (c) व्यापारिक हवाएँ (d) पश्चिमी हवाएँ [IAS 1996]
35. भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन-से मुख्य घटक उत्तरदायी हैं ?
 1. अवस्थिति 2. ऊष्मीय विपर्वास
 3. उपरिगत वायु परिसंचरण 4. हिमालय पर्वत शृंखला
 नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए—
 (a) केवल 1 और 4 (b) 1, 2, 3 और 4
 (c) केवल 2, 3 और 4 (d) केवल 1, 2 और 3 [CDS 2015]
36. दक्षिण-पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है ?
 (a) कोलकाता (b) मंगलौर (c) चेन्नई (d) दिल्ली [UPPCS 2016]
37. ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में 'काल वैशाखी' के नाम से जाना जाता है ?
 (a) पंजाब (b) हरियाणा (c) राजस्थान (d) पं० बंगाल
38. विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसिनराम में होने का कारण है—
 (a) पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना
 (b) वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना
 (c) वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना
 (d) वहाँ काफी सघन वनस्पति पाया जाना
39. दक्षिण-पश्चिम मानसून से सम्पूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है ?
 (a) लगभग 40% (b) लगभग 75% (c) लगभग 90% (d) लगभग 100%
40. चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है—
 (a) दक्षिण-पश्चिम मानसून से (b) उत्तर-पूर्वी मानसून से
 (c) स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से (d) इनमें से कोई नहीं
41. चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं ?
 (a) क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है।
 (b) चेन्नई के आस-पास रेत ही रेत है।
 (c) चेन्नई विपुवत् रेखा के अधिक समीप है।
 (d) चेन्नई ठण्डी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है, जबकि कोलकाता पड़ता है।
42. मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है ?
 (a) मुम्बई (b) दिल्ली (c) चेन्नई (d) कोलकाता
43. भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किनके कारण होती है ?
 (a) उष्णकटिबंधीय अवस्थिति (b) समुद्र के निकट होना
 (c) पश्चिमी घाट (d) हिमालय [NDA/NA 2011]
44. अक्टूबर और नवम्बर के महीनों में कहां अधिक वर्षा होती है ?
 (a) मालवा का पठार (b) छोटानागपुर का पठार
 (c) पूर्वी पठारियाँ (d) कोरोमण्डल तट [SSC 2011]
45. अक्टूबर गर्मी (October heat) का प्रमुख कारण क्या है ?
 (a) भारत के गंगा मैदानों में निम्न दाब सिस्टम
 (b) उच्च आर्द्रता के साथ संबद्ध उच्च तापमान
 (c) बहुत कम वेग वाली हवाएँ
 (d) गर्म और शुष्क मौसम [SSC 2013]
46. भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है ?
 (a) केरल (b) तमिलनाडु (c) पं० बंगाल (d) ओडिशा [BPS 2001]
47. भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है ?
 (a) उत्तर-पूर्व (b) उत्तर-पश्चिम
 (c) दक्षिण-पूर्व (d) दक्षिण-पश्चिम [RRB 2003]
48. निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है ?
 (a) ओडिशा (b) पश्चिम बंगाल (c) तमिलनाडु (d) पंजाब [RRB 2003]

49. मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई—

- (a) अरबी भाषा से (b) स्पेनिश से
(c) हिन्दी से (d) आंग्ल भाषा से [MPPSC 2014]

50. भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है—

- (a) उत्तर-पूर्वी मानसून से (b) वापस होती मानसून से
(c) दक्षिण पश्चिम मानसून से (d) संवाहनिक वर्षा से [BPSC 2008]

51. उत्तर-पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है—

- (a) असम (b) पश्चिम बंगाल (c) तमिलनाडु (d) ओडिशा [UPPCS 2009]

52. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सबसे सूखा स्थान है ?

- (a) मुम्बई (b) दिल्ली
(c) लेह (d) बंगलुरु [BPSC 2014]

उत्तरमाला

1. (c) 2. (b) 3. (d) 4. (c) 5. (b) 6. (c) 7. (d) 8. (c) 9. (a) 10. (d) 11. (c) 12. (a) 13. (c)
14. (b) 15. (d) 16. (d) 17. (d) 18. (b) 19. (d) 20. (b) 21. (d) 22. (d) 23. (d) 24. (d) 25. (b) 26. (d)
27. (c) 28. (a) 29. (b) 30. (c) 31. (d) 32. (a) 33. (b) 34. (b) 35. (b) 36. (c) 37. (d) 38. (a) 39. (b)
40. (b) 41. (c) 42. (c) 43. (a) 44. (d) 45. (b) 46. (b) 47. (d) 48. (c) 49. (a) 50. (c) 51. (c) 52. (c)